

Приложение 2
к Программе государственных гарантий
бесплатного оказания населению Нижегородской
области медицинской помощи на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 И 2019 ГОДОВ

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | N п/п | Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований) | Способ введения, лекарственная форма | | | Код по АТХ |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------|------------|
| | | | | Энтеральный | Парентеральный | Наружное | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | | | | | | |
| A02 | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | | | | | | |
| A02B | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| | рефлюксной болезни | | | | | | |
| A02BA | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов | | | | | | |
| | | 1 | Ранитидин | табл. п/о; табл. п/пл. о | р-р для в/в и в/м введения | | A02BA02 |
| | | 2 | Фамотидин | табл. п/о; табл. п/пл. о | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | A02BA03 |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса | | | | | | |
| | | 3 | Омепразол | капс.; капс. кишечнорастворимые; табл. п/пл. о; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь | лиофил. д/пригот. р-ра для инфузий; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | A02BC01 |
| | | 4 | Эзомепразол | капс. кишечнорастворимые; табл. п/кишечнорастворимой пленочной оболочкой; табл. п/о | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | A02BC05 |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | | | | | | |
| | | 5 | Висмута трикалия дицитрат | табл. п/пл. о | | | A02BX05 |
| A03 | препараты для лечения функциональных нарушений | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| | желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| A03A | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | | | | | | |
| | | 6 | Мебеверин | капс. пролонгированного действия; табл. п/о | | | A03AA04 |
| | | 7 | Платифиллин | табл. | р-р для п/к введения | | A03AP11 |
| A03AD | папаверин и его производные | | | | | | |
| | | 8 | Дротаверин | табл.; табл. п/пл. о | р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения | | A03AD02 |
| A03B | препараты белладонны | | | | | | |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины | | | | | | |
| | | 9 | Атропин | | р-р д/ин | капли глазные | A03BA01, G04BD15, S01FA01, V03AB44 |
| A03F | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| | | 10 | Метоклопрамид | табл.; р-р д/приема внутрь | р-р для в/в и в/м введения; р-р | | A03FA01 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | д/ин | | |
| A04 | противорвотные препараты | | | | | | |
| A04A | противорвотные препараты | | | | | | |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов | | | | | | |
| | | 11 | Ондансетрон | табл.; табл. п/о; табл. п/пл. о; сироп | р-р для в/в и в/м введения | супп. ректальные | A04AA01 |
| A05 | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | | | | | |
| A05A | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | | | | | | |
| A05AA | препараты желчных кислот | | | | | | |
| | | 12 | Урсодезоксихолевая кислота | капс.; сусп. д/приема внутрь; табл. п/пл. о | | | A05AA02 |
| A05B | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства | | | | | | |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени | | | | | | |
| | | 13 | Фосфолипиды + Глицирризиновая кислота | капс. | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | A05BP02 (A05BA50) |
| A06 | слабительные средства | | | | | | |
| A06A | слабительные средства | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------|
| A06AB | контактные слабительные средства | | | | | | |
| | | 14 | Бисакодил | табл. п/кишечнораство римой оболочкой; табл. п/кишечнораство римой сахарной оболочкой | | супп. ректальные | A06AB02 |
| | | 15 | Сеннозиды А и В | табл.; табл. п/пл. о | | | A06AB06 |
| A06AD | осмотические слабительные средства | | | | | | |
| | | 16 | Лактулоза | сироп | | | A06AD11 |
| | | 17 | Макрогол | пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь; пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь (для детей) | | | A06AD15 |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | | | | | |
| A07B | адсорбирующие кишечные препараты | | | | | | |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие | | | | | | |
| | | 18 | Смектит диоктаэдрический | пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь | | | A07BC05 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A07D | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| | | 19 | Лоперамид | капс.; табл.; табл. для рассасывания; табл. жевательные | | | A07DA03 |
| A07E | кишечные противовоспалительные препараты | | | | | | |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | | | | | | |
| | | 20 | Сульфасалазин | табл. п/кишечнораство римой оболочкой; табл. п/пл. о | | | A07EC01, M01CX02 |
| A07F | противодиарейные микроорганизмы | | | | | | |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы | | | | | | |
| | | 21 | Бифидобактерии бифидум | капс.; лиофил. д/пригот. р-ра д/приема внутрь и местного применения; лиофил. д/пригот. сусп. д/приема | | лиофил. д/пригот. р-ра д/приема внутрь и местного применения; лиофил. д/пригот. сусп. д/приема внутрь и местного | не представлен, подгруппа A07FA |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | | | внутри и местного применения; пор. д/приема внутрь; пор. д/приема внутрь и местного применения; табл. | | применения; пор. д/приема внутрь и местного применения; супп. ваг. и ректальные | |
| A09 | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | | | | | |
| A09A | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | | | | | |
| A09AA | ферментные препараты | | | | | | |
| | | 22 | Панкреатин | капс.; капс. кишечнорастворимые; табл. п/о; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой | | | A09AA52 |
| A10 | препараты для лечения сахарного диабета | | | | | | |
| A10A | инсулины и их аналоги | | | | | | |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | | | | | | |
| | | 23 | Инсулин аспарт | | р-р для п/к и в/в введения | | A10AB05 |
| | | 24 | Инсулин глулизин | | р-р для п/к введения | | A10AB06 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|--|----------------------------|--|---------|
| | | 25 | Инсулин лизпро | | р-р для в/в и п/к введения | | A10AB04 |
| | | 26 | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | | р-р д/ин | | A10AB01 |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | | | | | | |
| | | 27 | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | | сусп. для п/к введения | | A10AC01 |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | | | | | | |
| | | 28 | Инсулин аспарт двухфазный | | сусп. для п/к введения | | A10AD05 |
| | | 29 | Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | | сусп. для п/к введения | | A10AD01 |
| | | 30 | Инсулин деглудек + Инсулин аспарт | | р-р для п/к введения | | A10AD06 |
| | | 31 | Инсулин лизпро двухфазный | | сусп. для п/к введения | | A10AD04 |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---------|
| | | 32 | Инсулин гларгин | | р-р для п/к введения | | A10AE04 |
| | | 33 | Инсулин детемир | | р-р для п/к введения | | A10AE05 |
| | | 34 | Инсулин деглудек | | р-р для п/к введения | | A10AE06 |
| A10B | гипогликемические препараты, кроме инсулинов | | | | | | |
| A10BA | бигуаниды | | | | | | |
| | | 35 | Метформин | табл.; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/о; табл. п/пл. о; табл. пролонгированного действия; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл. о | | | A10BA02 |
| A10BB | производные сульфонилмочевины | | | | | | |
| | | 36 | Глибенкламид | табл. | | | A10BB01 |
| | | 37 | Гликлазид | табл.; табл. с модифицированным высвобождением; табл. пролонгированно | | | A10BB09 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | го действия | | | |
| A10BG | тиазолидиндионы | | | | | | |
| | | 38 | Росиглитазон | табл. п/пл. о | | | A10BG02 |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | | | | | | |
| | | 39 | Алоглиптин | табл. п/пл. о | | | A10BH04 |
| | | 40 | Вилдаглиптин | табл. | | | A10BH02 |
| | | 41 | Линаглиптин | табл. п/пл. о | | | A10BH05 |
| | | 42 | Саксаглиптин | табл. п/пл. о | | | A10BH03 |
| | | 43 | Ситаглиптин | табл. п/пл. о | | | A10BH01 |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | | | | | | |
| | | 44 | Дапаглифлозин | табл. п/пл. о | | | A10BX09 |
| | | 45 | Репаглинид | табл. | | | A10BX02 |
| A11 | витамины | | | | | | |
| A11C | витамины А и D, включая их комбинации | | | | | | |
| A11CA | витамин А | | | | | | |
| | | 46 | Ретинол | др.; капли д/приема внутрь и нар. применения; капс.; р-р д/приема внутрь; р-р д/приема | | капли д/приема внутри и нар. применения; мазь д/нар. применения; р-р д/приема внутри и нар. применения (масл.) | A11CA01, D10AD02, R01AX02, S01XA02 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| | | | | внутри и нар. применения (масл.) | | | |
| A11CC | витамин D и его аналоги | | | | | | |
| | | 47 | Альфакальцидол | капс.; капли д/приема внутрь; р-р д/приема внутри (в масле); табл. | р-р для в/в введения | | A11CC03 |
| | | 48 | Кальцитриол | капс. | | | A11CC04, D05AX03 |
| | | 49 | Колекальциферол | капли д/приема внутри; р-р д/приема внутрь (масл.) | | | A11CC05 |
| A11D | витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12 | | | | | | |
| A11DA | витамин B1 | | | | | | |
| | | 50 | Тиамин | | р-р для в/м введения | | A11DA01 |
| A11G | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами | | | | | | |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C) | | | | | | |
| | | 51 | Аскорбиновая кислота | др.; табл.; капс. пролонгированно го действия; капли д/приема внутри; пор. | р-р для в/в и в/м введения | | A11GA01, G01AD03, S01XA15 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | д/пригот. р-ра д/приема внутрь; пор. д/приема внутри | | | |
| A11H | другие витаминные препараты | | | | | | |
| A11HA | другие витаминные препараты | | | | | | |
| | | 52 | Пиридоксин | | р-р д/ин | | A11HA02 |
| A12 | минеральные добавки | | | | | | |
| A12A | препараты кальция | | | | | | |
| A12AA | препараты кальция | | | | | | |
| | | 53 | Кальция глюконат | табл. | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин | | A12AA03, D11AX03 |
| A12C | другие минеральные добавки | | | | | | |
| A12CX | другие минеральные вещества | | | | | | |
| | | 54 | Калия и магния аспарагинат | табл.; табл. п/пл. о | р-р д/инф; р-р для в/в введения | | не уточнен, подгруппа A12CX |
| A14 | анаболические средства системного действия | | | | | | |
| A14A | анаболические стероиды | | | | | | |
| A14AB | производные эстрена | | | | | | |
| | | 55 | Нандролон | | р-р для в/м введения (масл.) | | A14AB01, S01XA11 |
| A16 | другие препараты для лечения заболеваний желудочно- кишечного тракта и нарушений | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|------------------|
| | обмена веществ | | | | | | |
| A16A | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | | | | |
| A16AA | аминокислоты и их производные | | | | | | |
| | | 56 | Адеметионин | табл. п/кишечнораство римой оболочкой; табл. п/кишечнораство римой пленочной оболочкой | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | A16AA02, M09AX07 |
| A16AB | ферментные препараты | | | | | | |
| | | 57 | Агалсидаза альфа | | конц. д/пригот. р- ра д/инф | | A16AB03 |
| | | 58 | Агалсидаза бета | | лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р- ра д/инф | | A16AB04 |
| | | 59 | Велаглуцераза альфа | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | A16AB10 |
| | | 60 | Идурсульфаз | | конц. д/пригот. р- ра д/инф | | A16AB09 |
| | | 61 | Имиглуцераза | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | A16AB02 |
| | | 62 | Ларонидаза | | конц. д/пригот. р- ра д/инф | | A16AB05 |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно- | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
| | кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | | | | |
| | | 63 | Миглустат | капс. | | | A16AX06 |
| | | 64 | Нитизинон | капс. | | | A16AX04 |
| | | 65 | Сапроптерин | табл. диспергируемые | | | A16AX07 |
| | | 66 | Тиоктовая кислота | табл. п/о; табл. п/пл. о; капс. | р-р для в/в введения; конц. д/пригот. р-ра для в/в введения; конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф | | A16AX01, N07XB01 |
| B | кровь и система кроветворения | | | | | | |
| B01 | анти тромботические средства | | | | | | |
| B01A | анти тромботические средства | | | | | | |
| B01AA | антагонисты витамина К | | | | | | |
| | | 67 | Варфарин | табл. | | | B01AA03 |
| B01AB | группа гепарина | | | | | | |
| | | 68 | Гепарин натрия | | р-р д/ин; р-р для в/в и п/к введения | | B01AB01, B05CX05, C05AX08, C05BA03, S01XA14 |
| | | 69 | Эноксапарин натрия | | р-р д/ин; р-р для п/к введения | | B01AB05 |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | 70 | Клопидогрел | табл. п/пл. о | | | B01AC04 |
| | | 71 | Тикагрелор | табл. п/пл. о | | | B01AC24 |
| B01AD | ферментные препараты | | | | | | |
| | | 72 | Алтеплаза | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | B01AD02 |
| | | 73 | Проурокиназа | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин | | не представлен, подгруппа B01AD |
| | | 74 | Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | не представлен, подгруппа B01AD |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина | | | | | | |
| | | 75 | Дабигатрана этексилат | капс. | | | B01AE07 |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха | | | | | | |
| | | 76 | Апиксабан | табл. п/пл. о | | | B01AF02 |
| | | 77 | Ривароксабан | табл. п/пл. о | | | B01AX06 |
| B02 | гемостатические средства | | | | | | |
| B02A | антифибринолитические средства | | | | | | |
| B02AA | аминокислоты | | | | | | |
| | | 78 | Аминокапроновая кислота | | р-р д/инф | | B02AA01 |
| | | 79 | Транексамовая кислота | табл. п/пл. о | р-р для в/в | | B02AA02 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|----|----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| | | | | | введения | | |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы | | | | | | |
| | | 80 | Апротинин | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р д/инф; р-р для в/в введения | | B02AB01 |
| B02B | витамин К и другие гемостатики | | | | | | |
| B02BA | витамин К | | | | | | |
| | | 81 | Менадиона натрия бисульфит | | р-р для в/м введения | | B02BA02 |
| B02BC | местные гемостатики | | | | | | |
| | | 82 | Фибриноген + Тромбин | | | губка | не представлен, подгруппа B02BC |
| B02BD | факторы свертывания крови | | | | | | |
| | | 83 | Антиингибиторный коагулянтный комплекс | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | B02BD03 |
| | | 84 | Мороктоког альфа | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | B02BD14 |
| | | 85 | Октоког альфа | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | B02BD10 |
| | | 86 | Нонаког альфа | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | B02BD09 |
| | | 87 | Фактор свертывания крови VII | | лиофил. д/пригот. | | B02BD05 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| | | | | | р-ра для в/в введения | | |
| | | 88 | Фактор свертывания крови VIII | | лиофил. д/пригот. дисперсии для в/в введения с пролонгированным высвобождением ; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф (замороженный) | | B02BD02 |
| | | 89 | Фактор свертывания крови IX | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | B02BD04 |
| | | 90 | Факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | подгруппа B02BD |
| | | 91 | Факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | B02BD01 |
| | | 92 | Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | B02BD06 |
| | | 93 | Эптаког альфа (активированный) | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | B02BD08 |
| B02BX | другие системные гемостатики | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | 94 | Ромиплостим | | пор. д/пригот. р-ра для п/к введения | | В02ВХ04 |
| | | 95 | Этамзилат | табл. | р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин и наружного применения | р-р д/ин и наружного применения | В02ВХ01 |
| В03 | антианемические препараты | | | | | | |
| В03А | препараты железа | | | | | | |
| В03АВ | пероральные препараты трехвалентного железа | | | | | | |
| | | 96 | Железа (III) гидроксид полимальтозат | табл. жевательные; капли д/приема внутри; р-р д/приема внутри; сироп | | | В03АС12 |
| В03АС | парентеральные препараты трехвалентного железа | | | | | | |
| | | 97 | Железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | | р-р для в/в введения | | В03АС02, В03АВ02 |
| | | 98 | Железа карбоксимальтозат | | р-р для в/в введения | | В03АС01 |
| В03В | витамин В12 и фолиевая кислота | | | | | | |
| В03ВА | витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги) | | | | | | |
| | | 99 | Цианокобаламин | | р-р д/ин | | В03ВА01, S01ХА22 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
| V03BB | фолиевая кислота и ее производные | | | | | | |
| | | 100 | Фолиевая кислота | табл.; табл. п/пл. о | | | V03BB01 |
| V03X | другие антианемические препараты | | | | | | |
| V03XA | другие антианемические препараты | | | | | | |
| | | 101 | Дарбэпоэтин альфа | | р-р д/ин | | V03XA02 |
| | | 102 | Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета | | р-р для в/в и п/к введения | | V03XA03 |
| | | 103 | Эпоэтин альфа | | р-р для в/в и п/к введения | | подгруппа V03XA (точно не определен V03XA01) |
| | | 104 | Эпоэтин бета | | р-р для в/в и п/к введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и п/к введения; лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения | | подгруппа V03XA (точно не определен V03XA01) |
| V05 | кровезаменители и перфузионные растворы | | | | | | |
| V05A | кровь и препараты крови | | | | | | |
| V05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови | | | | | | |
| | | 105 | Альбумин человека | | р-р д/инф | | V05AA01 |
| | | 106 | Гидроксиэтилкрахмал | | р-р д/инф | | V05AA07 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------------------------|
| | | 107 | Декстран | | р-р д/инф | | B05AA05 |
| | | 108 | Желатин | | р-р д/инф | | B05AA06 (B05AA56) (B05AA56) |
| B05B | растворы для внутривенного введения | | | | | | |
| B05BA | растворы для парентерального питания | | | | | | |
| | | 109 | Жировые эмульсии для парентерального питания | | эмульсия д/инф | | B05BA02 |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | | | | | | |
| | | 110 | Декстроза + Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия цитрат | пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь; пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь (для детей) | | | A07CA50 |
| | | 111 | Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | | р-р д/инф | | B05BB01 |
| | | 112 | Меглюмина натрия сукцинат | | р-р д/инф | | не представлен, подгруппа B05BB |
| | | 113 | Натрия лактата раствор сложный [Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид + Натрия лактат] | | р-р д/инф | | B05BB01 |
| | | 114 | Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид] | | р-р д/инф | | B05BB12 |
| | | 115 | Натрия хлорид + Калия хлорид | | р-р д/инф | | не представлен, |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|
| | | | + Кальция хлорида дигидрат + Магния хлорида гексагидрат + Натрия ацетата тригидрат + Яблочная кислота | | | | подгруппа B05BB |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием | | | | | | |
| | | 116 | Маннитол | | р-р д/инф | | B05BC01 |
| B05C | ирригационные растворы | | | | | | |
| B05CX | другие ирригационные растворы | | | | | | |
| | | 117 | Декстроза | | р-р д/инф; р-р для в/в введения | | B05BA11 |
| B05D | растворы для перитонеального диализа | | | | | | |
| | | 118 | Растворы для перитонеального диализа | | р-р для перитонеального диализа | | подгруппа B05D, изотонические - B05DA, гипертонические - B05DB |
| B05X | добавки к растворам для внутривенного введения | | | | | | |
| B05XA | растворы электролитов | | | | | | |
| | | 119 | Калия хлорид | конц. д/пригот. р-ра д/инф и приема внутрь | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для в/в введения; конц. д/пригот. р-ра д/инф и приема внутрь | | B05XA01 |
| | | 120 | Магния сульфат | | р-р для в/в | | A06AD04, A12CC02, |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------|-----|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | | | введения; р-р для в/в и в/м введения | | B05XA05, D11AX05, V04CC02 |
| | | 121 | Натрия гидрокарбонат | | р-р д/инф | | B05CB04 |
| | | 122 | Натрия хлорид | | р-р д/инф; р-р д/ин; растворитель д/пригот. лекарственных форм д/ин | | A12CA01, B05CB01, B05XA03, R01AX16, R04AX03 |
| C | сердечно-сосудистая система | | | | | | |
| C01 | препараты для лечения заболеваний сердца | | | | | | |
| C01A | сердечные гликозиды | | | | | | |
| C01AA | гликозиды наперстянки | | | | | | |
| | | 123 | Дигоксин | табл.; табл. (для детей) | р-р для в/в введения | | C01AA05 |
| C01B | антиаритмические препараты, классы I и III | | | | | | |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA | | | | | | |
| | | 124 | Прокаинамид | табл. | р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения | | C01BA02 |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB | | | | | | |
| | | 125 | Лидокаин | | р-р для в/в введения; р-р д/ин | спрей для местного применения дозированный; | A01AE01, C01BB01, C05AD01, D04AB01, N01BB02, R02AD02, |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | | | спрей для местного и нар. применения; капли глазные; гель для местного применения | S01HA07, S02DA01 |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC | | | | | | |
| | | 126 | Пропафенон | табл. п/пл. о | р-р для в/в введения | | C01BC03 |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III | | | | | | |
| | | 127 | Амиодарон | табл. | р-р для в/в введения | | C01BD01 |
| C01BG | другие антиаритмические препараты класса I и III | | | | | | |
| | | 128 | Лаппаконитина гидробромид | табл. | | | C01BG |
| C01C | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов | | | | | | |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства | | | | | | |
| | | 129 | Добутамин | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф | | C01CA07 |
| | | 130 | Допамин | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/ин | | C01CA04 |
| | | 131 | Норэпинефрин | | конц. д/пригот. р-ра для в/в введения | | C01CA03 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | 132 | Фенилэфрин | | р-р д/ин | капли | C01CA06, S01FB01 |
| | | 133 | Эпинефрин | | р-р д/ин | | C01CA24 |
| C01CX | другие кардиотонические средства | | | | | | |
| | | 134 | Левосимендан | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | C01CX08 |
| C01D | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | | | | | | |
| C01DA | органические нитраты | | | | | | |
| | | 135 | Изосорбида динитрат | табл.; табл. пролонгированного действия; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | C01DA08, C05AE02 |
| | | 136 | Изосорбида моонитрат | капс.; капс. пролонгированного действия; капс. ретард; капс. с пролонгированным высвобождением; табл.; табл. пролонгированного действия | | | C01DA14 |
| | | 137 | Нитроглицерин | табл. подъязычные; табл. сублингвальные; аэр. подъязычный | р-р для в/в введения; конц. д/пригот. р-ра д/инф | пленки для наклеивания на десну | C01DA02 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| | | | | дозированный; капс. подъязычные; капс. пролонгированно го действия; спрей подъязычный дозированный | | | |
| C01E | другие препараты для лечения заболеваний сердца | | | | | | |
| C01EA | простагландины | | | | | | |
| | | 138 | Алпростадил | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | C01EA01 |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца | | | | | | |
| | | 139 | Ивабрадин | табл. п/пл. о | | | C01EB17 |
| | | 140 | Мельдоний | капс. | р-р д/ин; р-р для в/в и парабульбарного введения; р-р для в/в, в/м и парабульбарного введения | | подгруппа C01EB |
| C02 | антигипертензивные средства | | | | | | |
| C02A | антиадренергические средства центрального действия | | | | | | |
| C02AB | метилдопа | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------------|
| | | 141 | Метилдопа | табл. | | | C02AB02 |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов | | | | | | |
| | | 142 | Клонидин | табл. | р-р для в/в введения | | C02AC01 |
| | | 143 | Моксонидин | табл. п/о; табл. п/пл. о | | | C02AC05 |
| C02C | антиадренергические средства периферического действия | | | | | | |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы | | | | | | |
| | | 144 | Урапидил | капс. пролонгированного действия | р-р для в/в введения | | C02CA06 |
| C02K | другие антигипертензивные средства | | | | | | |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | | | | | | |
| | | 145 | Бозентан | табл. п/пл. о | | | C02KX01 |
| C03 | диуретики | | | | | | |
| C03A | тиазидные диуретики | | | | | | |
| C03AA | тиазиды | | | | | | |
| | | 146 | Гидрохлоротиазид | табл. | | | C03AA03 (C03EA21) |
| C03B | тиазидоподобные диуретики | | | | | | |
| C03BA | сульфонамиды | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|---------|
| | | 147 | Индапамид | капс.; табл. п/о; табл. п/пл. о; табл. пролонгированно го действия п/о; табл. пролонгированно го действия п/пл. о; табл. с контролируемым высвобождением п/пл. о; табл. с модифицированн ым высвобождением п/о | | | C03BA11 |
| C03C | "петлевые" диуретики | | | | | | |
| C03CA | сульфонамиды | | | | | | |
| | | 148 | Фуросемид | табл. | р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения | | C03CA01 |
| C03D | калийсберегающие диуретики | | | | | | |
| C03DA | антагонисты альдостерона | | | | | | |
| | | 149 | Спиронолактон | табл.; капс. | | | C03DA01 |
| C04 | периферические вазодилататоры | | | | | | |
| C04A | периферические вазодилататоры | | | | | | |
| C04AD | производные пурина | | | | | | |
| | | 150 | Пентоксифиллин | | конц. д/пригот. р- | | C04AD03 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| | | | | | ра для в/в и внутриартериальн ого введения; конц. д/пригот. р- ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра д/ин; р-р для в/в и внутриартериальн ого введения; р-р для в/в введения; р-р д/инф; р-р д/ин | | |
| C07 | бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| C07A | бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| C07AA | неселективные бета- адреноблокаторы | | | | | | |
| | | 151 | Пропранолол | табл. | | | C07AA05 |
| | | 152 | Соталол | табл. | | | C07AA07 |
| C07AB | селективные бета- адреноблокаторы | | | | | | |
| | | 153 | Атенолол | табл.; табл. п/о; табл. п/пл. о | | | C07AB03 |
| | | 154 | Бисопролол | табл.; табл. п/пл. о | | | C07AB07 |
| | | 155 | Метопролол | табл.; табл. с замедленным высвобождением п/о; табл. п/пл. о; табл. пролонгированно | р-р для в/в введения | | C07AB02 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------------|
| | | | | го действия п/пл. о | | | |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| | | 156 | Карведилол | табл.; табл. п/пл. о | | | C07AG02 |
| C08 | блокаторы кальциевых каналов | | | | | | |
| C08C | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды | | | | | | |
| C08CA | производные дигидропиридина | | | | | | |
| | | 157 | Амлодипин | табл.; табл. п/пл. о | | | C08CA01 |
| | | 158 | Нимодипин | табл. п/пл. о | р-р д/инф | | C08CA06, N06DX18 |
| | | 159 | Нифедипин | табл.; табл. п/о; табл. п/пл. о; табл. продолгированно го действия п/о; табл. продолгированно го действия п/пл. о; табл. с контролируемым высвобождением п/о; табл. с контролируемым высвобождением п/пл. о; табл. с | р-р д/инф | | C08CA05 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|---------|
| | | | | модифицированны м высвобождением п/о | | | |
| C08D | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | | | | | | |
| C08DA | производные фенилалкиламина | | | | | | |
| | | 160 | Верапамил | табл. п/о; табл. п/пл. о; табл. пролонгированно го действия п/о; табл. пролонгированно го действия п/пл. о | р-р для в/в введения | | C08DA01 |
| C09 | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | | | | | | |
| C09A | ингибиторы АПФ | | | | | | |
| C09AA | ингибиторы АПФ | | | | | | |
| | | 161 | Каптоприл | табл.; табл. п/о | | | C09AA01 |
| | | 162 | Лизиноприл | табл. | | | C09AA03 |
| | | 163 | Периндоприл | табл.; табл. п/пл. о; табл., диспергируемые в полости рта | | | C09AA04 |
| | | 164 | Эналаприл | табл. | | | C09AA02 |
| C09C | антагонисты ангиотензина II | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| C09CA | антагонисты ангиотензина II | | | | | | |
| | | 165 | Лозартан | табл. п/о; табл. п/пл. о | | | C09CA01 |
| C10 | гиполипидемические средства | | | | | | |
| C10A | гиполипидемические средства | | | | | | |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | | | | | | |
| | | 166 | Аторвастатин | капс.; табл. п/о; табл. п/пл. о | | | C10AA05 |
| | | 167 | Симвастатин | табл. п/о; табл. п/пл. о | | | C10AA01 |
| C10AB | фибраты | | | | | | |
| | | 168 | Фенофибрат | капс.; капс. пролонгированного действия; табл. п/пл. о | | | C10AB05 |
| D | дерматологические препараты | | | | | | |
| D01 | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии | | | | | | |
| D01A | противогрибковые препараты для местного применения | | | | | | |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения | | | | | | |
| | | 169 | Салициловая кислота | | | мазь д/нар. применения; р-р д/нар. применения (спиртовой) | D01AE12, D02AF01, D10AX11, D11AF01, S01BC08 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| D03 | препараты для лечения ран и язв | | | | | | |
| D03A | препараты, способствующие нормальному рубцеванию | | | | | | |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию | | | | | | |
| | | 170 | Фактор роста эпидермальный | | лиофил. д/пригот. р-ра д/ин | | не представлен, подгруппа D03AX |
| D06 | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | | | | | | |
| D06C | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами | | | | | | |
| | | 171 | Диоксометилтетрагидропиримидин + Сульфадиметоксин + Тримекаин + Хлорамфеникол | | | мазь д/нар. применения | не представлен, подгруппа D06C |
| D07 | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии | | | | | | |
| D07A | глюкокортикоиды | | | | | | |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | | | | | | |
| | | 172 | Мометазон | | | крем д/нар. применения; мазь д/нар. применения; р-р д/нар. применения; спрей назальный дозированный; | D07AC13 (D07XC03) |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------|-----|-------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | пор. д/инг дозированный | |
| D08 | антисептики и дезинфицирующие средства | | | | | | |
| D08A | антисептики и дезинфицирующие средства | | | | | | |
| D08AC | бигуаниды и амидины | | | | | | |
| | | 173 | Хлоргексидин | | | р-р для местного применения; р-р для местного и нар. применения; р-р для нар. применения; р-р для нар. применения (спиртовой); спрей для нар. применения (спиртовой); супп. ваг.; табл. ваг. | A01AB03, B05CA02, D08AC02, D09AA12, G04BX19, R02AA05, S01AX09, S02AA09, S03AA04 |
| D08AG | препараты йода | | | | | | |
| | | 174 | Повидон - Йод | | | р-р для местного и нар. применения; р-р д/нар. применения | D08AG02, D09AA09, D11AC06, G01AX11, R02AA15, S01AX18 |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | | | | | | |
| | | 175 | Водорода пероксид | | | р-р для местного и нар. применения | A01AB02, D08AX01 |
| | | 176 | Калия перманганат | | | пор. д/пригот. р-ра для местного и нар. | D08AX06, V03AB18 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | | применения | |
| | | 177 | Этанол | | | конц. д/пригот. р-ра д/нар. применения; конц. д/пригот. р-ра д/нар. применения и приготовления лекарственных форм; р-р д/нар. применения; р-р д/нар. применения и приготовления лекарственных форм | B05XX04, D08AX08, V03AB16, V03AZ01, V07AB03 |
| D11 | другие дерматологические препараты | | | | | | |
| D11A | другие дерматологические препараты | | | | | | |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | | | | | | |
| | | 178 | Пимекролимус | | | крем д/нар. применения | D11AX15 |
| G | мочеполовая система и половые гормоны | | | | | | |
| G01 | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии | | | | | | |
| G01A | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------|-----|-----------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| G01AA | антибактериальные препараты | | | | | | |
| | | 179 | Натамицин | | | супп. ваг. | G01AA02 |
| G01AF | производные имидазола | | | | | | |
| | | 180 | Клотримазол | | | гель ваг.; супп. ваг.; табл. ваг. | A01AB18, D01AC01, G01AF02 |
| G02 | другие препараты, применяемые в гинекологии | | | | | | |
| G02A | утеротонизирующие препараты | | | | | | |
| G02AB | алкалоиды спорыньи | | | | | | |
| | | 181 | Метилэргометрин | | р-р для в/в и в/м введения | | G02AB01 |
| G02AD | простагландины | | | | | | |
| | | 182 | Динопростон | | | гель интрацервикальн й | G02AD02 |
| | | 183 | Мизопростол | табл. | | | A02BB01, G02AD06 |
| G02C | другие препараты, применяемые в гинекологии | | | | | | |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства | | | | | | |
| | | 184 | Гексопреналин | табл. | р-р для в/в введения | | R03AC06, R03CC05 |
| G02CB | ингибиторы пролактина | | | | | | |
| | | 185 | Бромокриптин | табл. | | | N04BC01, G02CB01 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------|-----|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии | | | | | | |
| | | 186 | Атозибан | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | G02CX01 |
| G03 | половые гормоны и модуляторы функции половых органов | | | | | | |
| G03A | гормональные контрацептивы системного действия | | | | | | |
| G03B | андрогены | | | | | | |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена | | | | | | |
| | | 187 | Тестостерон | капс. | р-р для в/м введения; р-р для в/м введения (масл.) | гель д/нар. применения | G03BA03 |
| | | 188 | Тестостерон (смесь эфиров) | | р-р для в/м введения (масл.) | | G03BA03 |
| G03C | эстрогены | | | | | | |
| G03CA | природные и полусинтетические эстрогены | | | | | | |
| | | 189 | Эстрадиол | табл. п/пл. о | | | D11AX26, G03CA03, G03CC07, G03CD03 |
| G03D | гестагены | | | | | | |
| G03DA | производные прегн-4-ена | | | | | | |
| | | 190 | Прогестерон | капс. | | | G03DA04, G03DD01 |
| G03DB | производные прегнадиена | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------|-----|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| | | 191 | Дидрогестерон | табл. п/о | | | G03DB01 |
| G03DC | производные эстрена | | | | | | |
| | | 192 | Норэтистерон | табл. | | | G03AC01, G03DC02 |
| G03G | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции | | | | | | |
| G03GA | гонадотропины | | | | | | |
| | | 193 | Гонадотропин хорионический | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения | | G03GA01 |
| | | 194 | Корифоллитропин альфа | | р-р для п/к введения | | G03GA09 |
| | | 195 | Фоллитропин альфа | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения; лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения | | G03GA05 |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции | | | | | | |
| | | 196 | Кломифен | табл. | | | G03GB02 |
| G03H | антиандрогены | | | | | | |
| G03HA | антиандрогены | | | | | | |
| | | 197 | Ципротерон | табл. | р-р для в/м введения (масл.) | | G03HA01 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|
| G04 | препараты, применяемые в урологии | | | | | | |
| G04B | препараты, применяемые в урологии | | | | | | |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи | | | | | | |
| | | 198 | Солифенацин | табл. п/пл. о | | | G04BD08 |
| G04C | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы | | | | | | |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы | | | | | | |
| | | 199 | Алфузозин | табл. с контролируемым высвобождением п/о; табл. пролонгированного действия; табл. пролонгированного действия п/о | | | G04CA01 |
| | | 200 | Доксазозин | табл.; табл. пролонгированного действия п/пл. о | | | C02CA04, G04CA05 |
| | | 201 | Тамсулозин | капс. кишечнорастворимые пролонгированного действия; капс. с модифицированн | | | G04CA02 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|------------------|
| | | | | ым высвобождением ; капс. пролонгированно го действия; капс. с пролонгированны м высвобождением ; табл. пролонгированно го действия п/пл. о; табл. с контролируемым высвобождением п/о; табл. с пролонгированны м высвобождением п/пл. о | | | |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5- альфа-редуктазы | | | | | | |
| | | 202 | Финастерид | табл. п/пл. о | | | G04CB01, D11AX10 |
| H | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | | | | | |
| H01 | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | | | | | | |
| H01A | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | | | | | | |
| H01AC | соматропин и его агонисты | | | | | | |
| | | 203 | Соматропин | | лиофил. для | | H01AC01 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|-----|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| | | | | | пригот. р-ра д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения | | |
| H01B | гормоны задней доли гипофиза | | | | | | |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги | | | | | | |
| | | 204 | Десмопрессин | табл.; табл. подъязычные | | спрей назальный дозированный; капли назальные | H01BA02 |
| | | 205 | Терлипрессин | | р-р для в/в введения | | H01BA04 |
| H01BV | окситоцин и его аналоги | | | | | | |
| | | 206 | Окситоцин | | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и в/м введения; р-р д/ин; р-р д/ин и местного применения | | H01BV02 |
| | | 207 | Карбетоцин | | р-р для в/в и в/м введения | | H01BV03 |
| H01C | гормоны гипоталамуса | | | | | | |
| H01CB | гормоны, замедляющие рост | | | | | | |
| | | 208 | Октреотид | | лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированно го действия; | | H01CB02 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|-----|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | микросферы д/пригот. сусп. для в/м введения; микросферы д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия; р-р для в/в и п/к введения; р-р д/инф и п/к введения | | |
| | | 209 | Пасиреотид | | р-р для п/к введения | | H01CB05 |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны | | | | | | |
| | | 210 | Ганиреликс | | р-р для п/к введения | | H01CC01 |
| | | 211 | Цетрореликс | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения | | H01CC02 |
| H02 | кортикостероиды системного действия | | | | | | |
| H02A | кортикостероиды системного действия | | | | | | |
| H02AA | минералокортикоиды | | | | | | |
| | | 212 | Флудрокортизон | табл. | | | H02AA02 |
| H02AB | глюкокортикоиды | | | | | | |
| | | 213 | Бетаметазон | | сусп. д/ин | мазь д/нар. применения; крем | A01AC05, A07EA04, C05AA05, D07AC01, |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------|-----|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | д/нар. применения | D07XC01, H02AB01, R01AD06, R03BA04, S01BA06, S01CB04, S02BA07, S03BA03 |
| | | 214 | Гидрокортизон | табл. | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; сусп. для в/м и внутрисуставного введения | мазь д/нар. применения; крем д/нар. применения; мазь глазная; р-р для нар. применения; эмульсия для нар. применения | A01AC03, A07EA02, C05AA01, D07AA02, D07XA01, H02AB09, S01BA02, S01CB03, S02BA01 |
| | | 215 | Дексаметазон | табл. | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин | капли | A01AC02, C05AA09, D07AB19, D07XB05, D10AA03, H02AB02, R01AD03, R03BA09, S01BA01, S01CB01, S02BA06, S03BA01 |
| | | 216 | Метилпреднизолон | табл. | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; сусп. д/ин | | D07AA01, D10AA02, H02AB04 |
| | | 217 | Преднизолон | табл. | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин | мазь д/нар. применения | A01AC04, A07EA01, C05AA04, D07AA03, D07XA02, D10AA06, H02AB06, R01AD02, S01BA04, S01CB02, S02BA03, S03BA02 |
| H03 | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | | | | | | |
| H03A | препараты щитовидной железы | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-----|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|
| H03AA | гормоны щитовидной железы | | | | | | |
| | | 218 | Левотироксин натрия | табл. | | | H03AA01 |
| H03B | антиреоеидные препараты | | | | | | |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола | | | | | | |
| | | 219 | Тиамазол | табл.; табл. п/пл. о | | | H03BB02 |
| H03C | препараты йода | | | | | | |
| H03CA | препараты йода | | | | | | |
| | | 220 | Калия йодид | табл.; табл. п/пл. о; табл. жевательные | | | R05CA02, S01XA04, V03AB21 |
| H04 | гормоны поджелудочной железы | | | | | | |
| H04A | гормоны, расщепляющие гликоген | | | | | | |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген | | | | | | |
| | | 221 | Глюкагон | | лиофил. д/пригот. р-ра д/ин | | H04AA01 |
| H05 | препараты, регулирующие обмен кальция | | | | | | |
| H05A | паратиреоидные гормоны и их аналоги | | | | | | |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 222 | Терипаратид | | р-р для п/к введения | | H05AA02 |
| H05B | антипаратиреодные средства | | | | | | |
| H05BA | препараты кальцитонина | | | | | | |
| | | 223 | Кальцитонин | | р-р д/ин | спрей назальный дозированный | кальцитонин лососевый - H05BA01, кальцитонин свиной - H05BA02, кальцитонин человеческий - H05BA03 |
| H05BX | прочие антипаратиреодные препараты | | | | | | |
| | | 224 | Парикальцитол | капс. | р-р для в/в введения | | H05BX02 |
| | | 225 | Цинакалцет | табл. п/пл. о | | | H05BX01 |
| J | противомикробные препараты системного действия | | | | | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | | | | | |
| J01A | тетрациклины | | | | | | |
| J01AA | тетрациклины | | | | | | |
| | | 226 | Доксициклин | капс.; табл.; табл. диспергируемые | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | A01AB22, J01AA02 |
| | | 227 | Тигециклин | | лиофил. д/пригот. | | J01AA12 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| | | | | | р-ра д/инф | | |
| J01B | амфениколы | | | | | | |
| J01BA | амфениколы | | | | | | |
| | | 228 | Хлорамфеникол | табл.; табл. п/о; табл. п/пл. о | | | J01BA01 |
| J01C | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины | | | | | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия | | | | | | |
| | | 229 | Амоксициллин | гран. д/пригот. сусп. д/приема внутри; капс.; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутри; табл.; табл. диспергируемые; табл. п/пл. о | | | |
| | | 230 | Ампициллин | табл.; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутри | пор. д/пригот. р- ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | J01CA01 |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | | | | | | |
| | | 231 | Бензатина бензилпенициллин | | пор. д/пригот. сусп. для в/м введения; пор. д/пригот. сусп. для в/м введения | | J01CE08 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | | продолженно го действия | | |
| | | 232 | Бензилпенициллин | | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин; пор. д/пригот. сусп. для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения | | J01CE01 |
| | | 233 | Феноксиметилпенициллин | пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; табл. | | | J01CE02 |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам | | | | | | |
| | | 234 | Оксациллин | табл. | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения | | J01CF04 |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | | | | | | |
| | | 235 | Амоксициллин + Клавулановая кислота | пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; табл. диспергируемые; табл. п/о; табл. | пор. д/пригот. р-ра для в/в введения | | J01CA04 (J01CR02) |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| | | | | п/пл. о; табл. с модифицированн ым высвобождением п/пл. о | | | |
| J01D | другие бета-лактамы антибактериальные препараты | | | | | | |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения | | | | | | |
| | | 236 | Цефазолин | | пор. д/пригот. р- ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения | | J01DB04 |
| | | 237 | Цефалексин | гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутри; капс.; табл. п/пл. о | | | J01DB01 |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | | | | | | |
| | | 238 | Цефуросим | табл. п/пл. о; гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутри | пор. д/пригот. р- ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р- ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин; пор. д/пригот. р-ра д/инф | | J01DC02 |
| J01DD | цефалоспорины 3-го | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| | поколения | | | | | | |
| | | 239 | Цефотаксим | | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин | | J01DD01 |
| | | 240 | Цефтазидим | | пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин; пор. д/пригот. р-ра д/инф | | J01DD02 |
| | | 241 | Цефтриаксон | | пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м и в/в введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/инф; пор. д/пригот. р-ра д/ин | | J01DD04 |
| | | 242 | Цефоперазон + Сульбактам | | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | J01DD12 (J01DD62) |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | | | | | | |
| | | 243 | Цефепим | | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения | | J01DE01 |
| J01DH | карбапенемы | | | | | | |
| | | 244 | Имипенем + Циластатин | | пор. д/пригот. р-ра д/инф; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения | | J01DH51 |
| | | 245 | Меропенем | | пор. д/пригот. р-ра для в/в введения | | J01DH02 |
| | | 246 | Эртапенем | | лиофил. д/пригот. р-ра д/ин | | J01DH03 |
| J01DI | другие цефалоспорины и пены | | | | | | |
| | | 247 | Цефтаролина фосамил | | пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф | | J01DI02 |
| J01E | сульфаниламиды и триметоприм | | | | | | |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | | | | | | |
| | | 248 | Ко-тримоксазол | табл.; табл. п/о; сусп. д/приема | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | J01EE01 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| | | | | внутри | | | |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограммы | | | | | | |
| J01FA | макролиды | | | | | | |
| | | 249 | Азитромицин | капс.; табл. п/о; табл. п/пл. о; табл. диспергируемые; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутри; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутри (для детей); пор. д/пригот. сусп. продолгованно го действия д/приема внутри | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | J01FA10, S01AA26 |
| | | 250 | Джозамицин | табл. диспергируемые; табл. п/пл. о | | | J01FA07 |
| | | 251 | Кларитромицин | гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутри; капс.; табл. п/о; табл. п/пл. о; табл. продолгованно го действия п/о; табл. продолгованно го действия п/пл. о; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутри | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. концентрата д/пригот. р-ра д/инф | | J01FA09 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------|-----|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| J01FF | линкозамиды | | | | | | |
| | | 252 | Клиндамицин | капс. | р-р для в/в и в/м введения | | D10AF01, G01AA10, J01FF01 |
| J01G | аминогликозиды | | | | | | |
| J01GA | стрептомицины | | | | | | |
| | | 253 | Стрептомицин | | пор. д/пригот. р-ра для в/м введения | | A07AA04, J01GA01 |
| J01GB | другие аминогликозиды | | | | | | |
| | | 254 | Амикацин | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и в/м введения | | D06AX12, J01GB06, S01AA21 |
| | | 255 | Гентамицин | | р-р для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения | капли глазные | D06AX07, J01GB03, S01AA11, S02AA14, S03AA06 |
| | | 256 | Канамицин | | пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | A07AA08, J01GB04, S01AA24 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | | 257 | Тобрамицин | | р-р для в/в и в/м введения | капли глазные; капсулы с порошком д/инг; мазь глазная; р-р д/инг | J01GB01, S01AA12 |
| J01M | антибактериальные препараты, производные хинолона | | | | | | |
| J01MA | фторхинолоны | | | | | | |
| | | 258 | Левифлоксацин | табл. п/о; табл. п/пл. о | р-р д/инф | капли глазные | J01MA12, S01AX19 |
| | | 259 | Офлоксацин | табл. п/о; табл. п/пл. о; табл. пролонгированного действия п/пл. о | р-р д/инф | капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная | J01MA01, S01AX11 |
| | | 260 | Ципрофлоксацин | табл. п/о; табл. п/пл. о; табл. пролонгированного действия п/пл. о | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф | капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; мазь глазная | J01MA02, S01AX13, S02AA15, S03AA07 |
| | | 261 | Моксифлоксацин | табл. п/пл. о | р-р д/инф | капли глазные | J01MA14, S01AX22 |
| | | 262 | Ломефлоксацин | табл. п/пл. о | | капли глазные | J01MA07 |
| | | 263 | Спарфлоксацин | табл. п/о | | | J01MA09 |
| | | 264 | Гатифлоксацин | табл. п/пл. о | | | J01MA16 |
| J01X | другие антибактериальные препараты | | | | | | |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
| | | 265 | Ванкомицин | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; пор. д/пригот. р-ра д/инф | | A07AA09, J01XA01 |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты | | | | | | |
| | | 266 | Линезолид | табл. п/пл. о; гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь | р-р д/инф | | J01XX08 |
| J02 | противогрибковые препараты системного действия | | | | | | |
| J02A | противогрибковые препараты системного действия | | | | | | |
| J02AA | антибиотики | | | | | | |
| | | 267 | Амфотерицин В | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | A01AB04, A07AA07, D01AA10, G01AA03, J02AA01 |
| | | 268 | Нистатин | табл. п/о; табл. п/пл. о | | | A01AB33, A07AA02, D01AA01, G01AA01 |
| J02AC | производные триазола | | | | | | |
| | | 269 | Вориконазол | пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; табл. п/пл. о | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | J02AC03 |
| | | 270 | Флуконазол | капс.; табл.; табл. п/пл. о; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь | р-р д/инф; р-р для в/в введения | | D01AC15, J02AC01 |
| J02AX | другие противогрибковые | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| | препараты системного действия | | | | | | |
| | | 271 | Каспофунгин | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | J02AX04 |
| | | 272 | Микафунгин | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | J02AX05 |
| J04 | препараты, активные в отношении микобактерий | | | | | | |
| J04A | противотуберкулезные препараты | | | | | | |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные | | | | | | |
| | | 273 | Аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения д/приема внутрь; гранулы п/о д/приема внутрь; гранулы п/кишечнораство римой оболочкой; табл. п/кишечнораство римой оболочкой | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф | | J04AA01 |
| J04AB | антибиотики | | | | | | |
| | | 274 | Капреомицин | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра | | J04AB30 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | | д/инф и в/м введения | | |
| | | 275 | Рифабутин | капс. | | | J04AB04 |
| | | 276 | Рифампицин | капс.; табл. п/о | лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | J04AB02 |
| | | 277 | Циклосерин | капс. | | | J04AB01 |
| J04AC | гидразиды | | | | | | |
| | | 278 | Изониазид | табл. | р-р для в/в, в/м, ингаляционного и эндотрахеального введения; р-р д/ин; р-р д/ин и инг | р-р д/ин и инг | J04AC01 |
| J04AD | производные тиокарбамида | | | | | | |
| | | 279 | Протионамид | табл. п/о; табл. п/пл. о | | | J04AD01 |
| | | 280 | Этионамид | табл. п/о; табл. п/пл. о | | | J04AD03 |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты | | | | | | |
| | | 281 | Бедаквилин | табл. | | | J04AK05 |
| | | 282 | Пиразинамид | табл.; табл. п/о | | | J04AK01 |
| | | 283 | Теризидон | капс. | | | J04AK03 |
| | | 284 | Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат | табл. п/пл. о | | | не представлен, подгруппа J04AK |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| | | 285 | Этамбутол | табл.; табл. п/о; табл. п/пл. о | | | J04AK02 |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | | | | | | |
| | | 286 | Изониазид + Ломефлоксацин + Пиразинамид + Этамбутол + Пиридоксин | табл. п/пл. о | | | J04AD01 |
| | | 287 | Изониазид + Пиразинамид | табл. | | | J04AC51 |
| | | 288 | Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин | табл. п/пл. о; табл. диспергируемые | | | J04AM05 |
| | | 289 | Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин + Этамбутол + Пиридоксин | табл. п/пл. о; табл. п/о | | | J04AC51 |
| | | 290 | Изониазид + Рифампицин | табл. п/о | | | J04AM02 |
| | | 291 | Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин + Этамбутол | табл. п/пл. о | | | J04AM06 |
| | | 292 | Изониазид + Этамбутол | табл. | | | J04AM03 |
| | | 293 | Ломефлоксацин + Пиразинамид + Протионамид + Этамбутол + Пиридоксин | табл. п/пл. о | | | не представлен, подгруппа J04AM |
| J04B | противолепрозные препараты | | | | | | |
| J04BA | противолепрозные препараты | | | | | | |
| | | 294 | Дапсон | табл. | | | J04BA02 |
| J05 | противовирусные препараты системного действия | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| J05A | противовирусные препараты прямого действия | | | | | | |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | | | | | | |
| | | 295 | Ацикловир | табл.; табл. п/пл. о | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; пор. д/пригот. р-ра д/инф | мазь глазная; мазь для местного и нар. применения; мазь д/нар. применения; крем д/нар. применения; крем для местного и нар. применения | J05AB01,S01AD03 |
| | | 296 | Валганцикловир | табл. п/пл. о | | | J05AB14 |
| | | 297 | Ганцикловир | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | J05AB06 |
| | | 298 | Рибавирин | табл.; капс. | конц. д/пригот. р- ра д/инф; лиофил. д/пригот. сусп. д/приема внутрь | | J05AB04 |
| J05AE | ингибиторы ВИЧ-протеаз | | | | | | |
| | | 299 | Атазанавир | капс. | | | J05AE08 |
| | | 300 | Дарунавир | табл. п/пл. о | | | J05AE10 |
| | | 301 | Индинавир | капс. | | | J05AE02 |
| | | 302 | Нелфинавир | пор. д/приема внутри | | | J05AE04 |
| | | 303 | Ритонавир | капс.; капс. мягкие; табл. п/пл. о | | | J05AE03 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--|---------------------------------|
| | | 304 | Саквинавир | таб. п/о; табл. п/пл. о | | | J05AE01 |
| | | 305 | Симепревир | капс. | | | J05AE14 |
| | | 306 | Фосампренавир | табл. п/о; сусп. д/приема внутрь | | | J05AE07 |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | | | | | | |
| | | 307 | Абакавир | р-р д/приема внутрь; табл. п/пл. о | | | J05AF06 |
| | | 308 | Диданозин | капс. кишечнорастворимые; пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь для детей | | | J05AF02 |
| | | 309 | Зидовудин | капс.; р-р д/приема внутрь; табл. п/пл. о | р-р д/инф | | J05AF01 |
| | | 310 | Ламивудин | табл. п/пл. о; р-р д/приема внутрь | | | J05AF05 |
| | | 311 | Ставудин | капс.; пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь | | | J05AF04 |
| | | 312 | Телбивудин | табл. п/пл. о | | | J05AF11 |
| | | 313 | Тенофовир | табл. п/пл. о | | | J05AF07 |
| | | 314 | Фосфазид | табл. | | | не представлен, подгруппа J05AX |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | 315 | Энтекавир | табл. п/пл. о | | | J05AE |
| J05AG | нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | | | | | | |
| | | 316 | Невирапин | сusp. д/приема внутри; табл.; табл. п/пл. о | | | J05AG01 |
| | | 317 | Этравирин | табл. | | | J05AG04 |
| | | 318 | Эфавиренз | табл. п/пл. о | | | J05AG03 |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы | | | | | | |
| | | 319 | Осельтамивир | капс.; пор. д/пригот. сusp. д/приема внутри | | | J05AH02 |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | | | | | | |
| | | 320 | Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капс. | | | не представлен, подгруппа V03AF |
| | | 321 | Умифеновир | капс.; табл. п/о; табл. п/пл. о | | | не представлен, подгруппа J05AX |
| | | 322 | Кагоцел | табл. | | | не представлен, подгруппа J05AX |
| | | 323 | Ралтегравир | табл. п/пл. о | | | J05AX08 |
| | | 324 | Энфувиртид | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения | | J05AX07 |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|---------|
| | | 325 | Абакавир + Ламивудин | табл. п/пл. о | | | J05AR02 |
| | | 326 | Абакавир + Ламивудин + Зидовудин | табл. п/пл. о | | | J05AR04 |
| | | 327 | Зидовудин + Ламивудин | табл. п/пл. о | | | J05AR01 |
| | | 328 | Лопинавир + Ритонавир | р-р д/приема внутри; табл. п/пл. о | | | J05AR10 |
| | | 329 | Рилпивирин + Тенофовир + Эмтрицитабин | табл. п/пл. о | | | J05AR08 |
| J06 | иммунные сыворотки и иммуноглобулины | | | | | | |
| J06A | иммунные сыворотки | | | | | | |
| J06AA | иммунные сыворотки | | | | | | |
| | | 330 | Анатоксин дифтерийный | | | | J06AA01 |
| | | 331 | Анатоксин дифтерийно- столбнячный | | | | J07AM51 |
| | | 332 | Анатоксин столбнячный | | | | J06AA02 |
| | | 333 | Антитоксин яда гадюки обыкновенной | | | | J06AA03 |
| | | 334 | Сыворотка противоботулиническая | | | | J06AA02 |
| | | 335 | Сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидкая | | | | J06AA05 |
| | | 336 | Сыворотка | | | | J06AA01 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | противодифтерийная | | | | |
| | | 337 | Сыворотка противостолбнячная | | | | J06AA02 |
| J06B | иммуноглобулины | | | | | | |
| J06BA | иммуноглобулины нормальные человеческие | | | | | | |
| | | 338 | Иммуноглобулин человека нормальный | | | | J06BA01 - для внесосудистого применения, J06BA02 - для внутрисосудистого применения |
| J06BB | специфические иммуноглобулины | | | | | | |
| | | 339 | Иммуноглобулин антирабический | | | | J06BB05 |
| | | 340 | Иммуноглобулин против клещевого энцефалита | | | | J06BB12 |
| | | 341 | Иммуноглобулин противостолбнячный человека | | | | J06BB02 |
| | | 342 | Иммуноглобулин человека антирезус Rho[D] | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; р-р для в/м введения | | J06BB01 |
| | | 343 | Иммуноглобулин человека противостафилококковый | | | | J06BB08 |
| | | 344 | Паливизумаб | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения | | J06BB16 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
| J06BC | другие иммуноглобулины | | | | | | |
| | | 345 | Имуноглобулин антитимоцитарный | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | кроличий - L04AA04, лошадиный - L04AA03 |
| J07 | вакцины | | | | | | |
| | | 346 | Вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок | | | | подгруппа J07 |
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | | | | | |
| L01 | противоопухолевые препараты | | | | | | |
| L01A | алкилирующие средства | | | | | | |
| L01AA | аналоги азотистого иприта | | | | | | |
| | | 347 | Бендамустин | | пор. д/пригот. концентрата д/пригот. р-ра д/инф | | L01AA09 |
| | | 348 | Ифосфамид | | пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра д/инф; пор. д/пригот. р-ра д/ин | | L01AA06 |
| | | 349 | Мелфалан | табл. п/пл. о | лиофил. д/пригот. р-ра для внутрисосудистог | | L01AA03 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------|-----|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| | | | | | о введения | | |
| | | 350 | Хлорамбуцил | табл. п/о | | | L01AA02 |
| | | 351 | Циклофосфамид | табл. п/сахарной оболочкой | пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | L01AA01 |
| L01AB | алкилсульфонаты | | | | | | |
| | | 352 | Бусульфан | табл. п/о | | | L01AB01 |
| L01AD | производные нитрозомочевины | | | | | | |
| | | 353 | Кармустин | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | L01AD01 |
| | | 354 | Ломустин | капс. | | | L01AD02 |
| L01AX | другие алкилирующие средства | | | | | | |
| | | 355 | Дакарбазин | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | L01AX04 |
| | | 356 | Темозоломид | капс. | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | L01AX03 |
| L01B | антиметаболиты | | | | | | |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты | | | | | | |
| | | 357 | Метотрексат | табл.; табл. п/о; | лиофил. д/пригот. | | L01BA01, L04AX03, |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|-----|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| | | | | табл. п/пл. о | р-ра д/ин; конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/ин | | M01CX01 |
| | | 358 | Ралтитрексид | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | L01BA03 |
| | | 359 | Пеметрексед | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | L01BA04 |
| L01BB | аналоги пурина | | | | | | |
| | | 360 | Меркаптопурин | табл. | | | L01BB02 |
| | | 361 | Флударабин | табл. п/пл. о | конц. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | L01BB05 |
| | | 362 | Неларабин | | р-р д/инф | | L01BB07 |
| L01BC | аналоги пиримидина | | | | | | |
| | | 363 | Азацитидин | | лиофил. д/пригот. сусп. для п/к введения | | L01BC07 |
| | | 364 | Гемцитабин | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | L01BC05 |
| | | 365 | Капецитабин | табл. п/пл. о | | | L01BC06 |
| | | 366 | Фторурацил | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для внутрисосудистого введения; р-р для внутрисосудистого и | | L01BC02, D11AF05 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------|---------------------------------------------------------------|--|---------|
| | | | | | внутриполостного введения | | |
| | | 367 | Цитарабин | | р-р д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин | | L01BC01 |
| L01C | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | | | | | | |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги | | | | | | |
| | | 368 | Винбластин | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | L01CA01 |
| | | 369 | Винкристин | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р для в/в введения | | L01CA02 |
| | | 370 | Винорелбин | капс. | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01CA04 |
| L01CB | производные подофиллотоксина | | | | | | |
| | | 371 | Этопозид | капс. | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01CB01 |
| L01CD | таксаны | | | | | | |
| | | 372 | Доцетаксел | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01CD02 |
| | | 373 | Паклитаксел | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. сусп. д/инф | | L01CD01 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| L01D | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения | | | | | | |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения | | | | | | |
| | | 374 | Даунорубицин | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р для в/в введения | | L01DB02 |
| | | 375 | Доксорубицин | | конц. д/пригот. р- ра для в/в введения; конц. д/пригот. р-ра для внутрисосудистог о и внутрипузырного введения; лиофил. д/пригот. р-ра для внутрисосудистог о и внутрипузырного введения; р-р для внутрисосудистог о и внутрипузырного введения | | L01DB01 |
| | | 376 | Идарубицин | капс. | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р для в/в введения | | L01DB06 |
| | | 377 | Митоксантрон | | конц. д/пригот. р- ра для в/в и внутриплевральн ого введения; | | L01DB07 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|-----|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| | | | | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | |
| | | 378 | Эпирубицин | | конц. д/пригот. р-ра для в/в и внутрисосудистого введения; лиофил. д/пригот. р-ра для внутрисосудистого и внутривенного введения; конц. д/пригот. р-ра для внутрисосудистого и внутривенного введения | | L01DB03 |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | | | | | | |
| | | 379 | Блеомицин | | лиофил. д/пригот. р-ра д/ин | | L01DC01 |
| | | 380 | Митомицин | | лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; пор. д/пригот. р-ра д/ин | | L01DC03 |
| L01X | другие противоопухолевые препараты | | | | | | |
| L01XA | препараты платины | | | | | | |
| | | 381 | Карбоплатин | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01XA02 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------|-----|----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| | | 382 | Оксалиплатин | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | L01XA03 |
| | | 383 | Цисплатин | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра д/инф и внутрибрюшинного введения; р-р д/ин | | L01XA01 |
| L01XB | метилгидразины | | | | | | |
| | | 384 | Прокарбазин | капс. | | | L01XB01 |
| L01XC | моноклональные антитела | | | | | | |
| | | 385 | Бевацизумаб | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01XC07 |
| | | 386 | Пертузумаб + Трастузумаб [набор] | | набор: конц. д/пригот. р-ра д/инф + лиофил. д/пригот. концентрата д/пригот. р-ра д/инф | | L01XC13 + L01XC03 |
| | | 387 | Ритуксимаб | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для п/к введения | | L01XC02 |
| | | 388 | Трастузумаб | | лиофил. д/пригот. концентрата д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. | | L01XC03 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-----|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| | | | | | д/пригот. р-ра д/инф; р-р для п/к введения | | |
| | | 389 | Цетуксимаб | | р-р д/инф | | L01XC06 |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | | | | | | |
| | | 390 | Вандетаниб | табл. п/пл. о | | | L01XE12 |
| | | 391 | Иматиниб | капс.; табл. п/пл. о | | | L01XE01 |
| | | 392 | Гефитиниб | табл. п/пл. о | | | L01XE02 |
| | | 393 | Дазатиниб | табл. п/пл. о | | | L01XE06 |
| | | 394 | Ибрутиниб | капс. | | | L01XE27 |
| | | 395 | Нилотиниб | капс. | | | L01XE08 |
| | | 396 | Сорафениб | табл. п/пл. о | | | L01XE05 |
| | | 397 | Сунитиниб | капс. | | | L01XE04 |
| | | 398 | Эрлотиниб | табл. п/пл. о | | | L01XE03 |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | | | | | | |
| | | 399 | Аспарагиназа | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | L01XX02 |
| | | 400 | Гидроксикарбамид | капс. | | | L01XX05 |
| | | 401 | Бортезомиб | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и п/к | | L01XX32 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------|-----|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
| | | | | | введения; лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения | | |
| | | 402 | Иринотекан | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01XX19 |
| | | 403 | Третиноин | капс. | | | L01XX14, D10AD01 |
| | | 404 | Эрибулин | | р-р для в/в введения | | L01XX41 |
| L02 | противоопухолевые гормональные препараты | | | | | | |
| L02A | гормоны и родственные соединения | | | | | | |
| L02AB | гестагены | | | | | | |
| | | 405 | Медроксипрогестерон | табл. | сусп. для в/м введения | | L02AB02, G03AC06, G03DA02 |
| L02AE | аналоги гонадотропин- рилизинг гормона | | | | | | |
| | | 406 | Гозерелин | | капсула для п/к введения пролонгированно го действия | | L02AE03, H01CA05 |
| | | 407 | Бусерелин | | лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированно го действия | | L02AE01 |
| | | 408 | Лейпрорелин | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; | | L02AE02 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------|-----|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| | | | | | лиофил. д/пригот. сусп. для в/м и п/к введения пролонгированного действия; | | |
| | | 409 | Трипторелин | | лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия; | | L02AE04 |
| L02B | антагонисты гормонов и родственные соединения | | | | лиофил. д/пригот. сусп. для в/м и п/к введения пролонгированного действия; | | |
| L02BA | антиэстрогены | | | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения | | |
| | | 410 | Тамоксифен | табл.; табл. п/о | | | L02BA01 |
| | | 411 | Фулвестрант | | р-р для в/м введения | | L02BA03 |
| L02BB | антиандрогены | | | | | | |
| | | 412 | Бикалутамид | табл. п/пл. о | | | L02BB03 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 413 | Флутамид | табл.; табл. п/пл. о | | | L02BB01 |
| L02BG | ингибиторы ароматазы | | | | | | |
| | | 414 | Анастрозол | табл. п/пл. о | | | L02BG03 |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | | | | | | |
| | | 415 | Абиратерон | табл. | | | L02BX03 |
| L03 | иммуностимуляторы | | | | | | |
| L03A | иммуностимуляторы | | | | | | |
| L03AA | колониестимулирующие факторы | | | | | | |
| | | 416 | Филграстим | | р-р для в/в и п/к введения; р-р для п/к введения | | L03AA02 |
| L03AB | интерфероны | | | | | | |
| | | 417 | Интерферон альфа | лиофил. д/пригот. сусп. д/приема внутрь | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения; р-р для в/в и п/к введения; р-р д/ин; р-р для п/к введения | гель для местного и нар. применения; капли назальные; лиофил. д/пригот. р-ра для в/м, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофил. д/пригот. р-ра для интраназального введения; мазь д/нар. и местного применения; р-р для в/м, | Интерферон альфа натуральный - L03AB01, Интерферон альфа-n1 - L03AB06, Интерферон альфа-2a - L03AB04, Интерферон альфа-2b - L03AB05 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|-----|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | | | | | субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; супп. ректальные | |
| | | 418 | Интерферон бета-1a | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; р-р для в/м введения; р-р для п/к введения | | Интерферон бета-1a - L03AB07 |
| | | 419 | Интерферон бета-1b | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения | | Интерферон бета-1b - L03AB08 |
| | | 420 | Интерферон гамма | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения | лиофил. д/пригот. р-ра для интраназального введения | L03AB03, Интерферон гамма-1b - L03AB13 |
| | | 421 | Пэгинтерферон альфа-2a | | р-р для п/к введения | | L03AB11 |
| | | 422 | Пэгинтерферон альфа-2b | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения | | L03AB10 |
| | | 423 | Цепэгинтерферон альфа-2b | | р-р для п/к введения | | не представлен, подгруппа L03AB |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | | | | | | |
| | | 424 | Азоксимера бромид | табл. | лиофил. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения | супп. ваг. и ректальные; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения | не представлен, группа L03AX |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | 425 | Глатирамера ацетат | | р-р для п/к введения | | L03AX13 |
| | | 426 | Меглюмина акридонацетат | табл. п/кишечнорастворимой оболочкой | р-р для в/в и в/м введения | | не представлен, подгруппа L03AX |
| | | 427 | Тилорон | капс.; табл. п/о; табл. п/пл. о | | | не представлен, подгруппа J05AX |
| | | 428 | Вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | | лиофил. д/пригот. сусп. для внутривузырного введения | | L03AX03 |
| | | 429 | Глутамил-цистеинил-глицин динатрия | | р-р д/ин | | не представлен, подгруппа L03AX |
| L04 | иммунодепрессанты | | | | | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | | | | | |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | | | | | | |
| | | 430 | Абатацепт | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для п/к введения | | L04AA24 |
| | | 431 | Лефлуномид | табл. п/пл. о | | | L04AA13 |
| | | 432 | Микофенолата мофетил | табл. п/пл. о; капс. | | | L04AA06 |
| | | 433 | Микофеноловая кислота | табл. п/кишечнорастворимой оболочкой | | | L04AA06 |
| | | 434 | Натализумаб | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L04AA23 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| | | 435 | Терифлуномид | табл. п/пл. о | | | L04AA31 |
| | | 436 | Финголимод | капс. | | | L04AA27 |
| | | 437 | Эверолимус | табл.; табл. диспергируемые | | | L04AA18 |
| | | 438 | Экулизумаб | | конц. д/пригот. р- ра д/инф | | L04AA25 |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | | | | | | |
| | | 439 | Адалимумаб | | р-р для п/к введения | | L04AB04 |
| | | 440 | Голимумаб | | р-р для п/к введения | | L04AB06 |
| | | 441 | Инфликсимаб | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. концентрата д/пригот. р-ра д/инф | | L04AB02 |
| | | 442 | Цертолизумаба пэгол | | р-р для п/к введения | | L04AB05 |
| | | 443 | Этанерцепт | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения | | L04AB01 |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | | | | | | |
| | | 444 | Базиликсимаб | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | L04AC02 |
| | | 445 | Тоцилизумаб | | конц. д/пригот. р- | | L04AC07 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | | ра д/инф | | |
| | | 446 | Устекинумаб | | р-р для п/к введения | | L04AC05 |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | | | | | | |
| | | 447 | Такролимус | капс.; капс. пролонгированного действия | конц. д/пригот. р-ра для в/в введения | мазь д/нар. применения | L04AD02, D11AX14 |
| | | 448 | Циклоспорин | капс.; капс. мягкие; р-р д/приема внутрь | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L04AD01, S01XA18 |
| L04AX | другие иммунодепрессанты | | | | | | |
| | | 449 | Азатиоприн | табл. | | | L04AX01 |
| | | 450 | Леналидомид | капс. | | | L04AX04 |
| M | костно-мышечная система | | | | | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | | | | | |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | | | | | |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения | | | | | | |
| | | 451 | Диклофенак | капс.; капс. кишечнорастворимые; капс. с модифицированным | р-р для в/м введения | капли глазные | M01AB05, S01BC03 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|------------------|
| | | | | <p>высвобождением ; табл. с модифицированным высвобождением ; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/кишечнорастворимой пл. о; табл. п/о; табл. п/пл. о; табл. пролонгированного действия; табл. пролонгированного действия п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл. о</p> | | | |
| | | 452 | Кеторолак | табл.; табл. п/о; табл. п/пл. о | р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/м введения | | M01AB15, S01BC05 |
| M01AC | оксикамы | | | | | | |
| | | 453 | Лорноксикам | табл. п/пл. о | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | M01AC05 |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | 454 | Ибупрофен | табл. п/о; табл. п/пл. о; табл. пролонгированного действия п/о; сусп. д/приема внутрь; гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь; капс. | р-р для в/в введения | гель д/нар. применения; крем д/нар. применения; мазь д/нар. применения; супп. ректальные; супп. ректальные (для детей) | C01EB16, G02CC01, M01AE01 |
| | | 455 | Кетопрофен | капс.; капс. пролонгированного действия; капс. с модифицированным высвобождением; табл.; табл. п/пл. о; табл. пролонгированного действия; табл. с модифицированным высвобождением | р-р для в/в и в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; р-р д/инф и в/м введения | супп. ректальные; супп. ректальные (для детей) | M01AE03 |
| M01C | базисные противоревматические препараты | | | | | | |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты | | | | | | |
| | | 456 | Пеницилламин | табл. п/пл. о | | | M01CC01 |
| M03 | миорелаксанты | | | | | | |
| M03A | миорелаксанты периферического действия | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|---------|
| M03AB | производные холина | | | | | | |
| | | 457 | Суксаметония йодид и хлорид | | р-р для в/в и в/м введения | | M03AB01 |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения | | | | | | |
| | | 458 | Пипекурония бромид | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | M03AC06 |
| | | 459 | Рокурония бромид | | р-р для в/в введения | | M03AC09 |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | | | | | | |
| | | 460 | Ботулинический токсин типа А | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения | | M03AX21 |
| | | 461 | Ботулинический токсин типа А - гемагглютинин комплекс | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин | | M03AX21 |
| M03B | миорелаксанты центрального действия | | | | | | |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия | | | | | | |
| | | 462 | Баклофен | табл. | р-р для интратекального введения | | M03BX01 |
| | | 463 | Тизанидин | табл.; капс. с модифицированным | | | M03BX02 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| | | | | высвобождением | | | |
| M04 | противоподагрические препараты | | | | | | |
| M04A | противоподагрические препараты | | | | | | |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты | | | | | | |
| | | 464 | Аллопуринол | табл. | | | M04AA01 |
| M05 | препараты для лечения заболеваний костей | | | | | | |
| M05B | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | | | | | |
| M05BA | бифосфонаты | | | | | | |
| | | 465 | Алендроновая кислота | табл.; табл. п/п. о | | | M05BA04 |
| | | 466 | Золедоновая кислота | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | M05BA08 |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | | | | | |
| | | 467 | Деносуаб | | р-р для п/к введения | | M05BX04 |
| | | 468 | Стронция ранелат | пор. д/пригот. | | | M05BX03 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | | сусп. д/приема внутри | | | |
| N | нервная система | | | | | | |
| N01 | анестетики | | | | | | |
| N01A | препараты для общей анестезии | | | | | | |
| N01AB | галогенированные углеводороды | | | | | | |
| | | 469 | Галотан | | | жидкость д/инг | N01AB01 |
| | | 470 | Севофлуран | | | жидкость д/инг | N01AB08 |
| N01AF | барбитураты | | | | | | |
| | | 471 | Тиопентал натрия | | пор. д/пригот. р- ра для в/в введения | | N01AF03 |
| N01AH | опиоидные анальгетики | | | | | | |
| | | 472 | Тримеперидин | табл. | р-р д/ин | | подгруппа N01AH |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии | | | | | | |
| | | 473 | Динитрогена оксид | | | газ сжатый | N01AX13 |
| | | 474 | Кетамин | | р-р для в/в и в/м введения | | N01AX03 |
| | | 475 | Натрия оксибутират | | р-р для в/в и в/м введения | | N01AX11 |
| | | 476 | Пропофол | | эмульсия для в/в введения | | N01AX10 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| N01B | местные анестетики | | | | | | |
| N01BA | эфиры аминобензойной кислоты | | | | | | |
| | | 477 | Прокаин | | р-р д/ин | | C05AD05, N01BA02, S01HA05 |
| N01BB | амиды | | | | | | |
| | | 478 | Бупивакаин | | р-р д/ин; р-р для интратекального введения | | N01BB01 |
| | | 479 | Ропивакаин | | р-р д/ин | | N01BB09 |
| N02 | анальгетики | | | | | | |
| N02A | опиоиды | | | | | | |
| N02AA | природные алкалоиды опия | | | | | | |
| | | 480 | Морфин | табл. пролонгированного действия п/о; капс. пролонгированного действия | р-р д/ин; р-р для п/к введения | | N02AA01 |
| | | 481 | Налоксон + Оксикодон | табл. пролонгированного действия п/пл. о | | | N02AA55 |
| N02AB | производные фенилпиперидина | | | | | | |
| | | 482 | Фентанил | табл. подъязычные | р-р для в/в и в/м введения | трансдермальная терапевтическая система | N02AB03 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| N02AE | производные опиавина | | | | | | |
| | | 483 | Бупренорфин | | | пластырь трансдермальный | N02AE01 |
| N02AX | другие опиоиды | | | | | | |
| | | 484 | Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин | табл. защечные | | | подгруппа N02AX |
| | | 485 | Трамадол | капли д/приема внутри; капс.; табл.; табл. пролонгированно го действия п/пл. о | р-р д/ин | супп. ректальные | N02AX02 |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | | | | | |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | | | | | | |
| | | 486 | Ацетилсалициловая кислота | табл.; табл. п/кишечнораство римой оболочкой; табл. п/кишечнораство римой пленочной оболочкой | | | N02BA01 |
| N02BE | анилиды | | | | | | |
| | | 487 | Парацетамол | табл.; табл. п/пл. о; сироп; сироп (для детей); гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутри; сусп. д/приема внутри; | р-р д/инф | супп. ректальные; супп. ректальные (для детей) | N02BE01 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| | | | | сusp. д/приема внутри (для детей) | | | |
| N03 | противоэпилептические препараты | | | | | | |
| N03A | противоэпилептические препараты | | | | | | |
| N03AA | барбитураты и их производные | | | | | | |
| | | 488 | Бензобарбитал | табл. | | | не представлен, подгруппа N03AA |
| | | 489 | Фенобарбитал | табл.; табл. (для детей) | | | N03AA02, N05CA24 |
| N03AB | производные гидантоина | | | | | | |
| | | 490 | Фенитоин | табл. | | | N03AB02 |
| N03AD | производные сукцинимиды | | | | | | |
| | | 491 | Этосуксимид | капс. | | | N03AD01 |
| N03AE | производные бензодиазепина | | | | | | |
| | | 492 | Клоназепам | табл. | | | N03AE01 |
| N03AF | производные карбоксиамида | | | | | | |
| | | 493 | Карбамазепин | сироп; табл.; табл. продолгованно го действия; табл. продолгованно го действия п/о; табл. продолгованно го действия п/пл. | | | N03AF01 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| | | | | о | | | |
| | | 494 | Окскарбазепин | табл. п/пл. о; сусп. д/приема внутри | | | N03AF02 |
| N03AG | производные жирных кислот | | | | | | |
| | | 495 | Вальпроевая кислота | гранулы продолгованно го действия; капли д/приема внутри; капс. кишечнораствори мые; сироп; сироп для детей; табл.; табл. п/кишечнораство римой оболочкой; табл. продолгованно го действия п/о; табл. продолгованно го действия п/пл. о; табл. с продолгованны м высвобождением п/пл. о; р-р д/приема внутри | р-р для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | N03AG01 |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | | | | | | |
| | | 496 | Лакосамид | табл. п/пл. о | р-р д/инф | | N03AX18 |
| | | 497 | Леветирацетам | табл. п/пл. о; р-р д/приема внутри | конц. д/пригот. р- ра д/инф | | N03AX14 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|------------------|
| | | 498 | Прегабалин | капс. | | | N03AX16 |
| | | 499 | Топирамат | капс.; табл. п/о; табл. п/пл. о | | | N03AX11 |
| N04 | противопаркинсонические препараты | | | | | | |
| N04A | антихолинергические средства | | | | | | |
| N04AA | третичные амины | | | | | | |
| | | 500 | Бипериден | табл. | р-р для в/в и в/м введения | | N04AA02 |
| | | 501 | Тригексифенидил | табл. | | | N04AA01 |
| N04B | дофаминергические средства | | | | | | |
| N04BA | допа и ее производные | | | | | | |
| | | 502 | Леводопа + Бенсеразид | капс.; капс. с модифицированным высвобождением; табл.; табл. диспергируемые | | | N04BA11 |
| | | 503 | Леводопа + Карбидопа | табл. | | | N04BA10 |
| N04BB | производные адамантана | | | | | | |
| | | 504 | Амантадин | капс.; табл. п/о; табл. п/пл. о | р-р д/инф | | J05AC04, N04BB01 |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов | | | | | | |
| | | 505 | Пирибедил | табл. с контролируемым высвобождением | | | N04BC08, C04AX13 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--|---------|
| | | | | п/о | | | |
| | | 506 | Прамипексол | табл.; табл. пролонгированно го действия | | | N04BC05 |
| N05 | психотропные средства | | | | | | |
| N05A | антипсихотические средства | | | | | | |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | | | | | | |
| | | 507 | Левомепромазин | табл. п/о | р-р д/инф и в/м введения | | N05AA02 |
| | | 508 | Хлорпромазин | др.; табл. п/пл. о | р-р для в/в и в/м введения | | N05AA01 |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | | | | | | |
| | | 509 | Перфеназин | табл. п/о | | | N05AB03 |
| | | 510 | Трифлуоперазин | табл. п/о | р-р для в/м введения | | N05AB06 |
| | | 511 | Флуфеназин | | р-р для в/м введения (масл.) | | N05AB02 |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | | | | | | |
| | | 512 | Перициазин | капс.; р-р д/приема внутрь | | | N05AC01 |
| | | 513 | Тиоридазин | табл. п/о; табл. п/пл. о | | | N05AC02 |
| N05AD | производные бутирофенона | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| | | 514 | Галоперидол | табл.; капли д/приема внутрь | р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/м введения (масл.); р-р для в/м введения | | N05AD01 |
| | | 515 | Дроперидол | | р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения | | N01AX01, N05AD08 |
| N05AE | производные индола | | | | | | |
| | | 516 | Сертиндол | табл. п/о | | | N05AE03 |
| N05AF | производные тиоксантина | | | | | | |
| | | 517 | Зуклопентиксол | табл. п/пл. о | р-р для в/м введения (масл.) | | N05AF05 |
| | | 518 | Флупентиксол | табл. п/о | р-р для в/м введения (масл.) | | N05AF01 |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | | | | | | |
| | | 519 | Кветиапин | табл. п/пл. о; табл. пролонгированно го действия п/пл. о | | | N05AH04 |
| | | 520 | Оланзапин | табл.; табл. диспергируемые; табл. для рассасывания; табл. п/пл. о | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. сусп. для в/м введения | | N05AH03 |
| N05AL | бензамиды | | | | | | |
| | | 521 | Сультририд | капс.; табл.; табл. | р-р для в/м | | N05AL01, N07CA05 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | п/пл. о; р-р д/приема внутрь | введения | | |
| N05AX | другие антипсихотические средства | | | | | | |
| | | 522 | Палиперидон | табл. пролонгированно го действия п/о | сусп. для в/м введения пролонгированно го действия | | N05AX13 |
| | | 523 | Рисперидон | табл.; табл., диспергируемые в полости рта; табл. п/о; табл. п/пл. о; табл. для рассасывания; р-р д/приема внутрь | пор. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированно го действия | | N05AX08 |
| N05B | анксиолитики | | | | | | |
| N05BA | производные бензодиазепина | | | | | | |
| | | 524 | Бромдигидрохлорфенилбензо diaзепин | табл. | р-р для в/в и в/м введения | | не представлен, подгруппа N05BX |
| | | 525 | Диазепам | табл.; табл. п/о | р-р для в/в и в/м введения | | N05BA01 |
| | | 526 | Лоразепам | табл. п/о | | | N05BA06 |
| | | 527 | Оксазепам | табл.; табл. п/пл. о | | | N05BA04 |
| N05BB | производные дифенилметана | | | | | | |
| | | 528 | Гидроксизин | табл. п/пл. о | р-р для в/м введения | | N05BB01 |
| N05C | снотворные и седативные средства | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|---------|
| N05CD | производные бензодиазепина | | | | | | |
| | | 529 | Мидазолам | | р-р для в/в и в/м введения | | N05CD08 |
| | | 530 | Нитразепам | табл. | | | N05CD02 |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства | | | | | | |
| | | 531 | Зопиклон | табл. п/о; табл. п/пл. о | | | N05CF01 |
| N06 | психоаналептики | | | | | | |
| N06A | антидепрессанты | | | | | | |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | | | | | | |
| | | 532 | Амитриптилин | капс. пролонгированного действия; табл.; табл. п/о; табл. п/пл. о | р-р для в/м введения; р-р для в/в и в/м введения | | N06AA09 |
| | | 533 | Имипрамин | др.; табл. п/пл. о | р-р для в/м введения | | N06AA02 |
| | | 534 | Кломипрамин | табл. п/о; табл. п/пл. о; табл. пролонгированного действия п/пл. о | р-р для в/в и в/м введения | | N06AA04 |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | | | | | | |
| | | 535 | Пароксетин | табл. п/о; табл. п/пл. о; капли | | | N06AB05 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | д/приема внутрь | | | |
| | | 536 | Сертралин | табл. п/о; табл. п/пл. о | | | N06AB06 |
| | | 537 | Флуоксетин | капс.; табл. | | | N06AB03 |
| N06AX | другие антидепрессанты | | | | | | |
| | | 538 | Агомелатин | табл. п/пл. о | | | N06AX22 |
| | | 539 | Пипофезин | табл.; табл. с модифицированным высвобождением | | | N06AX24 |
| N06B | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты | | | | | | |
| N06BC | производные ксантина | | | | | | |
| | | 540 | Кофеин | | р-р для п/к введения; р-р для п/к и субконъюнктивального введения | | N06BC01 |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты | | | | | | |
| | | 541 | Винпоцетин | табл.; табл. п/о | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/ин; р-р для в/в введения | | N06BX18 |
| | | 542 | Глицин | табл. защечные; табл. подъязычные | | | не представлен, подгруппа N06BX |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| | | 543 | Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | | | капли назальные | не представлен, подгруппа N06BX |
| | | 544 | Пирацетам | капс.; р-р д/приема внутрь; табл. п/о; табл. п/пл. о | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф; р-р для в/в введения | | N06BX03 |
| | | 545 | Полипептиды коры головного мозга скота | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения | | не представлен, подгруппа N06BX |
| | | 546 | N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон | табл. | | | не представлен, подгруппа N06BX |
| | | 547 | Церебролизин | | р-р д/ин | | не представлен, подгруппа N06BX |
| | | 548 | Цитиколин | р-р д/приема внутрь | р-р для в/в и в/м введения | | N06BX06 |
| N06D | препараты для лечения деменции | | | | | | |
| N06DA | антихолинэстеразные средства | | | | | | |
| | | 549 | Галантамин | табл.; табл. п/пл. о; капс. пролонгированного действия | | | N06DA04 |
| | | 550 | Ривастигмин | капс.; р-р д/приема внутрь | | трансдермальная терапевтическая система | N06DA03 |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции | | | | | | |
| | | 551 | Мемантин | табл. п/пл. о; капли д/приема | | | N06DX01 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| | | | | внутри | | | |
| N07 | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | | | | | |
| N07A | парасимпатомиметики | | | | | | |
| N07AA | антихолинэстеразные средства | | | | | | |
| | | 552 | Неостигмина метилсульфат | табл. | р-р для в/в и п/к введения; р-р д/ин | | N07AA01, S01EB06 |
| | | 553 | Пиридостигмина бромид | табл. | | | N07AA02 |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики | | | | | | |
| | | 554 | Холина альфосцерат | капс.; р-р д/приема внутрь | р-р для в/в и в/м введения | | N07AX02 |
| N07B | препараты, применяемые при зависимостях | | | | | | |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости | | | | | | |
| | | 555 | Налтрексон | капс.; табл.; табл. п/о | пор. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия | | N07BB04 |
| N07C | препараты для устранения головокружения | | | | | | |
| N07CA | препараты для устранения головокружения | | | | | | |
| | | 556 | Бетагистин | капли д/приема внутрь; капс.; табл. | | | N07CA01 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| N07X | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | | | | | |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | | | | | |
| | | 557 | Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота | табл. п/кишечнорастворимой оболочкой | р-р для в/в введения | | не представлен, подгруппа N07XX |
| | | 558 | Этилметилгидроксипиридина сукцинат | капс.; табл. п/о; табл. п/пл. о | р-р для в/в и в/м введения | | не представлен, подгруппы N07XX, V03AX |
| P | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | | | | | | |
| P01 | противопротозойные препараты | | | | | | |
| P01A | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций | | | | | | |
| P01AB | производные нитроимидазола | | | | | | |
| | | 559 | Метронидазол | табл.; табл. п/пл. о | р-р для в/в введения; р-р д/инф | супп. ваг. | A01AB17, D06BX01, G01AF01, J01XD01, P01AB01 |
| P01B | противомалярийные препараты | | | | | | |
| P01BA | аминохинолины | | | | | | |
| | | 560 | Гидроксихлорохин | табл. п/пл. о | | | P01BA02 |
| P01BC | метанолхинолины | | | | | | |
| | | 561 | Мефлохин | табл. | | | P01BC02 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------|--|--|---------|
| P02 | противогельминтные препараты | | | | | | |
| P02B | препараты для лечения трематодоза | | | | | | |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения | | | | | | |
| | | 562 | Празиквантел | табл. п/пл. о | | | P02BA01 |
| P02C | препараты для лечения нематодоза | | | | | | |
| P02CA | производные бензимидазола | | | | | | |
| | | 563 | Мебендазол | табл. | | | P02CA01 |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина | | | | | | |
| | | 564 | Пирантел | сусп. д/приема внутри; табл.; табл. п/о | | | P02CC01 |
| P02CE | производные имидазотиазола | | | | | | |
| | | 565 | Левамизол | табл. | | | P02CE01 |
| P03 | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты | | | | | | |
| P03A | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) | | | | | | |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | 566 | Бензилбензоат | | | мазь д/нар. применения; эмульсия д/нар. применения | P03AX01 |
| R | дыхательная система | | | | | | |
| R01 | назальные препараты | | | | | | |
| R01A | деконгестанты и другие препараты для местного применения | | | | | | |
| R01AA | адреномиметики | | | | | | |
| | | 567 | Ксилометазолин | | | капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный (для детей); гель назальный | R01AA07, R01AB06 |
| R02 | препараты для лечения заболеваний горла | | | | | | |
| R02A | препараты для лечения заболеваний горла | | | | | | |
| R02AA | антисептические препараты | | | | | | |
| | | 568 | Йод + Калия йодид + Глицерол | | | р-р для местного применения; спрей для местного применения | D08AG03, M02BX08 (не представлен, подгруппа D08AG) |
| R03 | препараты для лечения | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | | | | |
| R03A | адренергические средства для ингаляционного введения | | | | | | |
| R03AC | селективные бета2-адреномиметики | | | | | | |
| | | 569 | Индакатерол | | | капс. с порошком д/инг | R03AC18 |
| | | 570 | Сальбутамол | табл. пролонгированного действия п/о | | аэр. д/инг дозированный; аэр. д/инг дозированный, активируемый вдохом; пор. д/инг дозированный; р-р д/инг; капс. д/инг | R03AC02, R03CC02 |
| | | 571 | Формотерол | | | пор. д/инг дозированный; аэр. д/инг дозированный; капс. с порошком д/инг | R03AC13 |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | | | | | | |
| | | 572 | Будесонид + Формотерол | | | пор. д/инг дозированный; капсул с порошком д/инг набор | R03AK28 |
| | | 573 | Мометазон + Формотерол | | | аэр. д/инг | R03AK09 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | дозированный | |
| | | 574 | Салметерол + Флутиказон | | | аэр. д/инг дозированный; пор. д/инг дозированный | R03AK06 |
| | | 575 | Беклометазон + Формотерол | | | аэр. д/инг дозированный | R03AK08 |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами | | | | | | |
| | | 576 | Ипратропия бромид + Фенотерол | | | аэр. д/инг дозированный; р-р д/инг | R03AL01 |
| R03B | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | | | | | | |
| R03BA | глюкокортикоиды | | | | | | |
| | | 577 | Беклометазон | | | аэр. д/инг дозированный; аэр. д/инг дозированный, активируемый вдохом; аэр. назальный дозированный; спрей назальный дозированный; сусп. д/инг | A07EA07, D07AC15, R01AD01, R03BA01 |
| | | 578 | Будесонид | капс.; капс. кишечнораствори | | пор. д/инг дозированный; р-р | A07EA06, D07AC09, R01AD05, R03BA02 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | | | | мые | | д/инг; сусп. д/инг дозированная; аэр. д/инг дозированный; капли назальные; спрей назальный дозированный | |
| R03BB | антихолинергические средства | | | | | | |
| | | 579 | Гликопиррония бромид | | | капс. с порошком д/инг | R03BB06 |
| | | 580 | Ипратропия бромид | | | аэр. д/инг дозированный; р-р д/инг | R03BB01 |
| | | 581 | Тиотропия бромид | | | капс. с порошком д/инг; р-р д/инг | R03BB04 |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | | | | | | |
| | | 582 | Кромоглициевая кислота | капс. | | аэр. д/инг дозированный; р-р д/инг; капли глазные; спрей назальный дозированный | A07EB01, D11AX17, R01AC01, R03BC01, S01GX01 |
| R03D | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | | | | |
| R03DA | ксантины | | | | | | |
| | | 583 | Аминофиллин | табл. | р-р для в/в введения; р-р для | | R03DA05 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | | в/м введения | | |
| R03DC | блокаторы лейкотриеновых рецепторов | | | | | | |
| | | 584 | Зафирлукаст | табл. п/пл. о | | | R03DC01 |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | | | | |
| | | 585 | Омализумаб | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения | | R03DX05 |
| | | 586 | Фенспирид | сироп; табл. п/пл. о; табл. пролонгированного действия п/пл. о | | | R03BX01, R03DX03 |
| R05 | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | | | | | |
| R05C | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | | | | | | |
| R05CB | муколитические препараты | | | | | | |
| | | 587 | Амброксол | капс. пролонгированного действия; пастилки; сироп; табл.; табл. диспергируемые; табл. для | р-р д/ин | р-р д/приема внутрь и ингаляций | R02AD05, R05CB06, R07AA03 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | | рассасывания; табл. шипучие; р- р д/приема внутрь и ингаляций; р-р д/приема внутрь | | | |
| | | 588 | Ацетилцистеин | пор. д/пригот. р- ра д/приема внутрь; гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь; гранулы д/пригот. сиропа; р-р д/приема внутрь; сироп; табл.; табл. шипучие | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин и ингаляций | р-р д/ин и ингаляций | R05CB01, S01XA08, V03AB23 |
| | | 589 | Дорназа альфа | | | р-р д/инг | R05CB13 |
| R06 | антигистаминные средства системного действия | | | | | | |
| R06A | антигистаминные средства системного действия | | | | | | |
| R06AA | эферы алкиламинов | | | | | | |
| | | 590 | Дифенгидрамин | табл. | р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/м введения | | A04AB05, D04AA32, N01BX06, N05CM20, R06AA02, S01GX16 |
| R06AC | замещенные этилендиамины | | | | | | |
| | | 591 | Хлоропирамин | табл. | р-р для в/в и в/м введения | | D04AA09, R06AC03 |
| R06AE | производные пиперазина | | | | | | |
| | | 592 | Цетиризин | капли д/приема | | | R06AE07 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | внутри; табл. п/о; табл. п/пл. о; сироп; р-р д/приема внутрь | | | |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | | | | | | |
| | | 593 | Лоратадин | сироп; табл.; сусп. д/приема внутрь | | | R06AX13 |
| R07 | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | | | | | | |
| R07A | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | | | | | | |
| R07AA | легочные сурфактанты | | | | | | |
| | | 594 | Порактант альфа | | | сусп. для эндотрахеального введения | R07AA04 |
| | | 595 | Сурфактант-БЛ | | | лиофил. д/пригот. эмульсии для ингаляционного введения; лиофил. д/пригот. эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения | не уточнен, подгруппа R07AA |
| S | органы чувств | | | | | | |
| S01 | офтальмологические препараты | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-------|--|-----------------------------|---------------------------------|
| S01A | противомикробные препараты | | | | | | |
| S01AA | антибиотики | | | | | | |
| | | 596 | Тетрациклин | | | мазь глазная | |
| S01E | противоглаукомные препараты и миотические средства | | | | | | |
| S01EB | парасимпатомиметики | | | | | | |
| | | 597 | Пилокарпин | | | капли глазные | S01EB01, S01XA25 |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы | | | | | | |
| | | 598 | Ацетазолamid | табл. | | | S01EC01 |
| | | 599 | Дорзоламид | | | капли глазные | S01EC03 |
| S01ED | бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| | | 600 | Тимолол | | | капли глазные; гель глазной | S01ED01 |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты | | | | | | |
| | | 601 | Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметилметилоксадиазол | | | капли глазные | не представлен, подгруппа S01EX |
| S01F | мидриатические и циклоплегические средства | | | | | | |
| S01FA | антихолинергические средства | | | | | | |
| | | 602 | Тропикамид | | | капли глазные | S01FA06 |
| S01H | местные анестетики | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--|---------------------------------|---------------|-----------------|
| S01HA | местные анестетики | | | | | | |
| | | 603 | Оксибупрокаин | | | капли глазные | S01HA02 |
| S01J | диагностические препараты | | | | | | |
| S01JA | красящие средства | | | | | | |
| | | 604 | Флуоресцеин натрия | | р-р для в/в введения | | S01JA01 |
| S01K | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии | | | | | | |
| S01KA | вискоэластичные соединения | | | | | | |
| | | 605 | Гипромеллоза | | | капли глазные | подгруппа S01KA |
| S01L | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза | | | | | | |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов | | | | | | |
| | | 606 | Ранибизумаб | | р-р для внутриглазного введения | | S01LA04 |
| S02 | препараты для лечения заболеваний уха | | | | | | |
| S02A | противомикробные препараты | | | | | | |
| S02AA | противомикробные препараты | | | | | | |
| | | 607 | Рифамицин | | | капли ушные | S02AA12 |
| V | прочие препараты | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| V01 | аллергены | | | | | | |
| V01A | аллергены | | | | | | |
| V01AA | аллергенов экстракт | | | | | | |
| | | 608 | Аллергены бактерий | | р-р для внутрикожного введения | | V01AA20 |
| | | 609 | Аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | | р-р для внутрикожного введения | | V01AA20 |
| V03 | другие лечебные средства | | | | | | |
| V03A | другие лечебные средства | | | | | | |
| V03AB | антидоты | | | | | | |
| | | 610 | Димеркаптопропансульфонат натрия | | р-р для в/м и п/к введения | | V03AB09 |
| | | 611 | Калия-железа гексацианоферрат | табл. | | | V03AB31 |
| | | 612 | Кальция тринатрия пентетат | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р для в/в введения и ингаляций | р-р для в/в введения и ингаляций | подгруппа V03AB |
| | | 613 | Карбоксим | | р-р для в/м введения | | подгруппа V03AB |
| | | 614 | Налоксон | | р-р д/ин | | V03AB15 |
| | | 615 | Натрия тиосульфат | | р-р для в/в введения | | V03AB06 |
| | | 616 | Протамина сульфат | | р-р для в/в | | V03AB14 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | | введения; р-р д/ин | | |
| | | 617 | Цинка бисвинилимидазола диацетат | капс. | р-р для в/м введения | | подгруппы V03AB, A12CB |
| | | 618 | Сугаммадекс | | р-р для в/в введения | | V03AB35 |
| V03AC | железосвязывающие препараты | | | | | | |
| | | 619 | Дефразирокс | табл. диспергируемые | | | V03AC03 |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | | | | | | |
| | | 620 | Севеламер | табл. п/пл. о | | | V03AE02 |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | | | | | | |
| | | 621 | Кальция фолинат | капс. | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; р-р для в/в и в/м введения | | B03BB02, V03AF03 |
| | | 622 | Месна | | р-р для в/в введения | | R01AX17, R05CB05, V03AF01 |
| V03AX | прочие лечебные средства | | | | | | |
| | | 623 | Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная] | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения | | не представлен, подгруппа V03AX |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| V06 | лечебное питание | | | | | | |
| V06D | другие продукты лечебного питания | | | | | | |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | | | | | | |
| | | 624 | Аминокислоты для парентерального питания | | | | B05BA01, подгруппа V06DD |
| | | 625 | Аминокислоты и их смеси | | | | B05BA01, подгруппа V06DD |
| | | 626 | Кетоаналоги аминокислот | табл. п/пл. о | | | не представлен, подгруппа V06DD |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации | | | | | | |
| | | 627 | Аминокислоты для парентерального питания + Прочие препараты | | | | B05BA10, подгруппа V06DE |
| V07 | другие нелечебные средства | | | | | | |
| V07A | другие нелечебные средства | | | | | | |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | | | | | | |
| | | 628 | Вода для инъекций | | растворитель д/пригот. лекарственных форм д/ин | | V07AB01 |
| V08 | контрастные средства | | | | | | |
| V08A | рентгеноконтрастные | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--|---------|
| | средства, содержащие йод | | | | | | |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | | | | | | |
| | | 629 | Натрия амидотризоат | | р-р д/ин | | V08AA01 |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства | | | | | | |
| | | 630 | Йоверсол | | р-р для в/в и внутриартериального введения | | V08AB07 |
| | | 631 | Йогексол | | р-р д/ин | | V08AB02 |
| | | 632 | Йомепрол | | р-р для внутрисосудистого введения | | V08AB10 |
| | | 633 | Йопромид | | р-р д/ин | | V08AB05 |
| V08B | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих | | | | | | |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат | | | | | | |
| | | 634 | Бария сульфат | пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь | | | V08BA02 |
| V08C | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------|-----|------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------------|
| V08CA | парамагнитные контрастные средства | | | | | | |
| | | 635 | Гадобеновая кислота | | р-р для в/в введения | | V08CA08 |
| | | 636 | Гадобутрол | | р-р для в/в введения | | V08CA09 |
| | | 637 | Гадоверсетамид | | р-р для в/в введения | | V08CA06 |
| | | 638 | Гадодиамид | | р-р для в/в введения | | V08CA03 |
| | | 639 | Гадоксетовая кислота | | р-р для в/в введения | | V08CA10 |
| | | 640 | Гадопентетовая кислота | | р-р для в/в введения | | подгруппа V08AC |
| V09 | диагностические радиофармацевтические средства | | | | | | |
| | | 641 | Меброфенин | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | V09DA04 |
| | | 642 | Пентатех 99mTc | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | V09CA01, V09EA01 |
| | | 643 | Пирфотех 99mTc | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | V09BA03 |
| | | 644 | Технеция (99mTc) фитат | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | V09DA04 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|--|-----------------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | 645 | Технеция (99mTc) оксабифор | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | не представлен, подгруппа V09BA |
| V10 | терапевтические радиофармацевтические средства | | | | | | |
| V10B | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани | | | | | | |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли | | | | | | |
| | | 646 | Стронция хлорид 89Sr | | р-р для в/в введения | | V10BX01 |